

WIDE
SUPERSIZE SLABS

LAB325

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

ASH

P 08

TAUPE

P 28

PEARL

P 38

PEPPER

P 46



LAB325

LAB325 è il progetto di ABK dedicato alle molteplici forme espressive del cemento, definito da tre diverse superfici che si muovono all'interno di un moodboard ricercato e industriale.

BASE propone la sensazione soft di un cemento rasato.

FORM ricrea l'aspetto direzionale e tridimensionale del calcestruzzo estratto dalla cassaforma.

METAL interpreta il cemento armato in chiave vintage, facendo affiorare i caratteristici fondini in ferro, ossidati dallo scorrere del tempo.

LAB325 is the ABK collection devoted to the many expressive forms of concrete, reproducing this material's surface in three different versions as part of a sophisticated industrial moodboard.

BASE recreates the soft sensation of a skimmed concrete surface.

FORM is inspired by the highly directional, three-dimensional look of concrete cast in formwork.

METAL reproduces the distinctive appeal of vintage reinforced concrete with rusted iron rebars.

L'AB325

SIZES AND COLORS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

▼ 7 mm ▼



160x320
64" x 128"



120x270
48" x 108"



160x160
64" x 64"

WIDE
SUPER SIZE SLABS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

▼ 9 mm ▼



80x160
32" x 64"



120x120
48" x 48"



60x120
24" x 48"



30x120
12" x 48"



80x80
32" x 32"



60x60
24" x 24"

OUTDOOR J™

▼ 9 mm ▼



60x60
24" x 24"



20x40
8" x 16"

▼ 20 mm ▼




60x120
24" x 48"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES




LAB325

COLOR TABLE



ABK in collaborazione con OIKOS suggerisce una selezione di colori murali per valorizzare al massimo gli spazi LAB325. Per maggiori informazioni sui prodotti OIKOS INTERIOR consultare il sito www.oikos-group.it


ABK has teamed up with OIKOS to offer a selection of wall colours recommended for enhancing the aesthetics of LAB325 spaces. For further information on OIKOS INTERIOR products, visit the website www.oikos-group.it



MATCHING MATERIALS

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Pietra, cemento, marmo, metallo, legno e pattern si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.


The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Stone, concrete, marble, metal, wood and pattern are skilfully combined to create a surprising crossover-style ideal for highly contemporary architectural solutions.



LAB325 + SENSI




LAB325 + INTERNO9



LAB325 + GENT



LAB325 + CROSSROAD WOOD




floor
LAB325
FORM ASH 120x120



wall
LAB325
FORM ASH 120x270

floor
LAB325
FORM ASH 120x120

LAB 325
OFFICINA CREATIVA



OUTDOOR

wall
LAB325
FORM ASH 120x270

floor
LAB325
FORM ASH 20 60x120, 20 mm

INDOOR

floor
LAB325
FORM ASH 120x120



LAB 325
OFFICINA CREATIVA

wall
LAB325

BASE FERPER 120x270

right wall
LAB325


FORM ASH 120x270

left wall
WIDEKSTYLE

BALLOON C 160x320

floor
LAB325

FORM ASH 20.60x120.20 mm



INDOOR

volume
SENSI
GRAND ANTIQUE LUX+ 1 60x320

floor
LAB325
BASE ASH 120x120

OUTDOOR

floor
LAB325
BASE ASH 20 60x120, 20 mm



INDOOR

wall
LAB325
FORM ASH 120x270

volume
SENSI
GRAND ANTIQUE LUX+ 160x320

Kitchen volume
SENSI

SPALUABIO APUANO cat. 160x320

floor
LAB325
BASE ASH 120x120

OUTDOOR

floor
LAB325
BASE ASH 20 60x120 20 mm



wall
LAB925
FORM ASH 120x270
Kitchen volume
SENSI
STATUARIO APULANO reh. 160x320
floor
LAB925
BASE ASH 120x120



wall

LAB525

METAL ASH 120x270

INTERNO2

RUST 120x240

top

INTERNO9

RUST

floor

LAB325

BASE ASH 60x120



wall
LAB925
METAL ASH 120x270

top
INTERNO9
RUST

floor
LAB925
BASE ASH 60x120





wall
 LAB925
 METAL ASH 1 20x270
 INTERNO 9
 RUST 120x240
 top
 INTERNO 9
 RUST
 floor
 LAB925
 BASE ASH 60x120




wall
 LAB925
 BASE ASH 1 20x270
 shower
 LAB925
 BASE ASH 60x120
 floor
 LAB925
 BASE ASH 60x120

TAUPE



1A8325
METAL TAUPE 120x270



VIOLA

FLOWER BOUTIQUE

volumes
GENT
ASH 120x240


wall
LAB925
METAL TAUPÉ 120x270

GENT
ASH 120x240

floor
GENT
ASH 60x120



wall
 WIDERSTYLE
 LIBERTY LIME 120x240
 CROSSROAD
 BRICK SMOKE 7,5x30
 floor
 LAB325
 BASE TAUPE 80x80



wall
LAB925
BASE SLIM PACK TAUPE Kelt.



wall
LAB925
BASE TAUPE 60x120
Volume
LAB925
FORM TAUPE 60x120
floor
CROSSCUT
WOOD TAN 20x120



floor
LA8325
FORMA TAUIPE 60x120, 20 mm



floor
LA8325
BASE TAUIPE 120x120

PEARL




wall
LAB325
FORM PEARL 120x270



wall
LAB325
FORM PEARL 120x270

floor
LAB325
BASE PEARL 60x120





volumes
WIDESTYLE
FOREST A+B 120x240

wall

LAB325

BASE PEARL 80x160


LAB325

FORM PEARL 60x120

washbasin volume
CROSSROAD
WOOD COAL 20x120
MATTIA ALL. BRONZO 0,5x120

floor

CROSSROAD WOOD
COAL 26x200




- volumes
- WIDESTYLE
- FOREST A+B 120x240
- wall
- LAB325
- BASE PEARL 80x160
- LAB325
- FORM PEARL 60x120
- washbasin volume
- CROSSROAD
- WOOD COAL 20x120
- MATTIA ALL. BRONZO 0,5x120
- floor
- CROSSROAD WOOD
- COAL 26x200

PEPPER



floor
LAB325
BASE PEPPER 120x120



wall
LAB325
FORM PEPPER 120x270
floor
LAB325
BASE PEPPER 60x120



wall

LAB925

BASE SLIM PACK PEPPER Reit.

shower wall

LAB925

BASE PEPPER 120x270

floor

LAB925

BASE PEPPER 60x60



wall
LAB325
BASE SLIM PACK PEPPER REII

floor
LAB325
BASE PEPPER 60x60



wall
LAB325
FORM PEPPER 30x120


MATTIA ALL. BRONZO 0,5x120

LAB325

BASE PEARL

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS


120x270 rett.	0003055	F 132,90
120x120 rett.	0003059	F 102,90
60x120 rett.	0002607	F 68,90
80x160 rett.	0003067	F 102,90
80x80 rett.	0003063	F 68,90
60x60 rett.	0002693	F 53,90



LAB325 BASE PEARL SLIM PACK rett.
0002885 mix sizes rett. F 101,90
Pcs/box: A 7.5x60 4

- B 7.5x60 4
 - C 7.5x20 4
 - D 7.5x30 4
 - E 7.5x40 Diagonale SX 1
 - F 7.5x20 Diagonale DX 1
 - G 7.5x20 Diagonale SX 1
 - H 7.5x40 Diagonale DX 1
- 1 Ø = 0,54 mm


BATTISCOPIA rett. 5.5x80 10	0002889	PZ 7,90
BATTISCOPIA rett. 5.5x80 8	0003075	PZ 8,90
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0003077	PZ 172,90
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x2 1	0003079	PZ 198,90
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2 1	0003081	PZ 198,90



LAB325

BASE ASH


160x320 rett.	0003161	F 168,90
120x270 rett.	0003056	F 132,90
160x160 rett.	0003165	F 152,90
120x120 rett.	0003060	F 102,90
60x120 rett.	0002608	F 68,90
80x160 rett.	0003068	F 102,90
80x80 rett.	0003064	F 68,90
60x60 rett.	0002694	F 53,90



LAB325 BASE ASH SLIM PACK rett.
0002886 mix sizes rett. F 101,90
Pcs/box: A 7.5x60 4

- B 7.5x60 4
 - C 7.5x20 4
 - D 7.5x30 4
 - E 7.5x40 Diagonale SX 1
 - F 7.5x20 Diagonale DX 1
 - G 7.5x20 Diagonale SX 1
 - H 7.5x40 Diagonale DX 1
- 1 Ø = 0,54 mm

BATTISCOPIA rett. 5.5x80 10	0002890	PZ 7,90
BATTISCOPIA rett. 5.5x80 8	0003076	PZ 8,90
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0003078	PZ 172,90
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x2 1	0003080	PZ 198,90
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2 1	0003082	PZ 198,90



LAIB325


BASE TAUPE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

120x270 rett.	0002883	F 132,90
120x120 rett.	0002887	F 102,90
60x120 rett.	0002609	F 68,90
80x160 rett.	0002617	F 102,90
80x80 rett.	0002613	F 68,90
60x60 rett.	0002695	F 53,90

7 mm

9 mm




9 mm

LAIB325 BASE TAUPE SLIM PACK rett.
0002887 mix sizes rett. F 101,90
Pcs/box: A 7,5x60 4

- B 7,5x60 4
 - C 7,5x20 4
 - D 7,5x30 4
 - E 7,5x40 Diagonale SX 1
 - F 7,5x20 Diagonale DX 1
 - G 7,5x20 Diagonale SX 1
 - H 7,5x40 Diagonale DX 1
- 1 Ø = 0,54 mm

BATTICOPA rett. 5,5x60 10	0002891	FZ 7,90
BATTICOPA rett. 3,5x60 8	0002681	FZ 8,90
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0002688	FZ 172,90
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x2 1	0002685	FZ 198,90
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2 1	0002687	FZ 198,90

9 mm



120x270




LAIB325

BASE PEPPER

160x320 rett.	0003162	F 168,90
120x270 rett.	0002884	F 132,90
160x160 rett.	0003166	F 152,90
120x120 rett.	0002588	F 102,90
60x120 rett.	0002610	F 68,90
80x160 rett.	0002618	F 102,90
80x80 rett.	0002614	F 68,90
60x60 rett.	0002696	F 53,90

7 mm

9 mm




9 mm

LAIB325 BASE PEPPER SLIM PACK rett.
0002888 mix sizes rett. F 101,90
Pcs/box: A 7,5x60 4

- B 7,5x60 4
 - C 7,5x20 4
 - D 7,5x30 4
 - E 7,5x40 Diagonale SX 1
 - F 7,5x20 Diagonale DX 1
 - G 7,5x20 Diagonale SX 1
 - H 7,5x40 Diagonale DX 1
- 1 Ø = 0,54 mm


BATTICOPA rett. 5,5x60 10	0002892	FZ 7,90
BATTICOPA rett. 3,5x60 8	0002682	FZ 8,90
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0002684	FZ 172,90
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x2 1	0002686	FZ 198,90
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2 1	0002688	FZ 198,90

9 mm



120x270





FORM PEARL

120x270 rett.	0002619	F 132,90	7 mm
120x120 rett.	0002623	F 102,90	9 mm
60x120 rett.	0002627	F 68,90	9 mm
30x120 rett.	0002631	F 68,90	9 mm



FORM ASH

120x270 rett.	0002620	F 132,90	7 mm
120x120 rett.	0002624	F 102,90	9 mm
60x120 rett.	0002628	F 68,90	9 mm
30x120 rett.	0002632	F 68,90	9 mm




FORM TAUPE

120x270 rett.	0002621	F 132,90	7 mm
120x120 rett.	0002625	F 102,90	9 mm
60x120 rett.	0002629	F 68,90	9 mm
30x120 rett.	0002633	F 68,90	9 mm



FORM PEPPER

120x270 rett.	0002622	F 132,90	7 mm
120x120 rett.	0002626	F 102,90	9 mm
60x120 rett.	0002630	F 68,90	9 mm
30x120 rett.	0002634	F 68,90	9 mm



METAL ASH

120x270 rett.	0002671	F 132,90	7 mm
120x120 rett.	0002673	F 102,90	9 mm
60x120 rett.	0002675	F 68,90	9 mm
30x120 rett.	0002677	F 68,90	9 mm




METAL TAUPE

120x270 rett.	0002672	F 132,90	7 mm
120x120 rett.	0002674	F 102,90	9 mm
60x120 rett.	0002676	F 68,90	9 mm
30x120 rett.	0002678	F 68,90	9 mm


OUTDOOR R11 P3

BASE PEARL GRIP



60x60	0003008	F 53,90	9 mm
-------	---------	---------	------

BASE ASH GRIP




60x60	0003009	F 53,90	9 mm
-------	---------	---------	------



OUTDOOR R11


FORM ASH



20x40	0002679	F 33,90	9 mm
-------	---------	---------	------




BASE TAUPE GRIP




60x60	0003010	F 53,90	9 mm
-------	---------	---------	------

BASE PEPPER GRIP



60x60	0003011	F 53,90	9 mm
-------	---------	---------	------

FORM TAUPE



20x40	0002680	F 33,90	9 mm
-------	---------	---------	------



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a ricoprire pannelli di diversa spessore (9 mm / 7 mm).

Aluminum slabs for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

OUT.20 R 11



BASE ASH 20



60x120
LAB325 BASE ASH 20
0002703 ref. F 89,90

FORM ASH 20



BASE TAUPE 20



60x120
LAB325 BASE TAUPE 20
0002704 ref. F 89,90

FORM TAUPE 20



60x120
LAB325 FORM ASH 20
0002703 ref. F 89,90

60x120
LAB325 FORM TAUPE 20
0002704 ref. F 89,90



floor
LAB325
FORM ASH 20 60x120 - 20 mm

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

BASE ASH 20mm		BASE TAUPE 20mm
	ELEMENTO L 15x60x5 PZ. 89,90 \otimes 2	0002708
	GRIGLIA 15x60 PZ. 148,90 \otimes 4	0002710
	ANG. GRIGLIA SX 15x60 PZ. 228,90 \otimes 4	0002711
	ANG. GRIGLIA DX 15x60 PZ. 228,90 \otimes 4	0002712
		0002713
		0002714



POSA TRADIZIONALE
La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni cordoli.

TRADITIONAL INSTALLATION
Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti per spazzole e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiegghe e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo antialluvione, regolabili oppure fissi che si addicono con semplicità a stuozezza ad ogni tipo di pavimento adestione. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezza variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massello in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le righe operte fra uno piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installato la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

WIDE

SUPER SIZE SLABS

LITE
7 mm thickness
STRONG
CONTINUAL DRY COMPACTION

CERAMIC REVOLUTION

Il primo WIDE ARK parte dalla produzione tecnologica produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie all'impiego di un gres di 7mm, fino alla massima record di 600x320 cm. Il nuovo sistema di compressione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ARK WIDE collection consists of large yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per l'investimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness allows for excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevato plasticità, spessore e grande dimensione, dono particolari elasticità di prodotto, permettono di poter sempre ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flow less results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unito alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità riciclate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

Indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm > 50 mm lato/length 3200 mm > 100 mm
---	---	---

RESO
WEIGHT
ARK 9 mm = 19,5 Kg x mq
ARK 7 mm = 17,5 Kg x mq
Ark 5 mm = 1,66 newton

CARICO DI ROTTURA
BREAKING STRENGTH
ARK 9 mm = 1.662 newton
ARK 7mm = 1.587 newton
Ark 5 mm = 1.166 newton

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti raffinati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a high-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all refined, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.


EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli shock termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE compiono la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno leggere e sempre più spazio alle creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving generous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIAE ESTERNE
INCALDATE E VENTILATE
EXTERIOR FACADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS




TOP E FINITURE PER
AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS
AND SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E
DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING
AND DESIGN ELEMENTS

SIMIL PACK
ESEMPLO DI POSA (1 SCATOLA = 0,54 mq)
LAINING EXAMPLE (1 BOX = 0,54 mq)



L.AB325

IMBALL/PACKAGING

Formato (cm) Nominal size (cm)	Fino a (cm) Up to (cm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Imballo/Imballo Slabs/Recling	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola SqM/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totale SqM total	Kg/Imballo Kg total	Kg/Recling Kg total
160x320 64x128 reit.	1596,5x3195,5	7 mm	Cassa Carton box	15	·	·	·	·	76,80	139	1.483
120x270 48x108 reit.	1196x2700	7 mm	Concavo Carton box	36	·	·	·	·	184,32	180	3.406
120x270 48x108 reit.	1196x2700	7 mm	Cassa Carton box	40	·	·	·	·	129,60	112	2.383
120x270 48x108 reit.	1196x2700	7 mm	Concavo Carton box	36	·	·	·	·	116,64	115	2.156
120x160 64x80 reit.	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Carton box	15	·	·	·	·	38,40	75	747
120x160 64x80 reit.	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Carton box	30	·	·	·	·	76,80	139	1.483
80x160 32x80 reit.	797,25x1596,5	9 mm	Concavo Carton box	36	·	·	·	·	92,16	95	1.708
80x160 32x80 reit.	797,25x1596,5	9 mm	Concavo Carton box	44	2	2,56	49,00	22	56,32	70	1.168
120x120 48x48 reit.	1196x1196	9 mm	Concavo Carton box	48	2	2,88	56,16	24	69,19	70	1.417
120x120 48x48 reit.	1196x1196	9 mm	Follet con spine Follet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.050
60x120 24x48 reit.	596x1196	9 mm	Follet Follet	52	2	1,44	27,20	26	37,44	·	748
30x120 12x48 reit.	297x1196	9 mm	Follet Follet	72	4	1,44	27,20	18	25,92	·	509
80x80 32x32 reit.	797,25x797,25	9 mm	Follet Follet	96	2	1,28	25,00	48	61,44	·	1.213
60x60 24x24 reit.	596x596	9 mm	Follet Follet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	·	888
20x40 8x16 reit.	·	9 mm	Follet Follet	960	15	1,20	21,00	64	76,80	·	1.364
60x120 24x48 reit.	600x1200	20 mm	Follet Follet	30	1	0,72	32,65	30	21,6	·	1.000

* Disponibile da Settembre 2018 - Available from September 2018

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (formati, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sale quantity for all items (plain tiles, decorations and special tiles) is one full box. / In caso di decori, le variazioni nei colori del tempo. / Due to working process special items and decor, may show variation in tonality. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE TECNICA NORME UNI EN 14411 (ISO 13004) ALLEGATO C Gruppo Bb
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13004) ANNEX C Group Bb

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE SLABS	NORMA NORMA	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARK ARK VALUE LAB 323 7+9 mm	VALORE ARK ARK VALUE LAB 323 20x40 + 20 mm
RESISTENZA AL GHIACCIO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELENCO FROST PROOF	INGELENCO FROST PROOF
	B.C.R. A, C.A.	μ 0,19 SCIVOGLIA PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 μ < 0,39 SCIVOGLIA ECCEZIONALE - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 μ < 0,75 SCIVOGLIA ECCEZIONALE - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,75 μ < 0,75 ATRIBUO ECCEZIONALE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R. A, G, B.		> 0,40	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (≥ 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	
RESISTENZA ALLO SCIVOGLIAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	.	A+B	A+B+C
ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
--------------------------------------	----	--	--------------------------------------	---	---

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



Marketing ABK Group
Direttrice@abk.it
18.1

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena - Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE